























































ERSTBEFÜLLUNGEN			
PUROTAP® Einwegpatronen			Brutto
	- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C - Durchflussleistung: 10l/min.		
	101036 PUROTAP® 500 highpower Kapazität: 7.5 m ³ bei 1°fH (d.h. 375 l bei 20°fH)	CHF	164.00
	100853 PUROTAP® 1000 highpower Kapazität: 15 m ³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF	214.00
	101966 PUROTAP® 750 nexion Kapazität: 12 m ³ bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)	CHF	243.00
	102277 PUROTAP® connector, Zum aufschrauben auf die Einwegpatronen, IG /AG 3/4" mit Dichtung	CHF	3.00
Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllungen)			Brutto
	101038 PUROTAP® easy II - Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C Mobile Füllstation mit eingebautem PUROTAP® LFM* , elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser. Durchflussleistung: 15l/min.	CHF	1'612.00
	101728 Füllstation PUROTAP® leader - Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C Mobile Füllstation mit integrierter Messung der gelösten Salze im Rohwasser & behandeltem Wasser, für den Einsatz mit Wechselkartuschen Durchflussleistung: 20l/min	CHF	1'542.00
	101883 PUROTAP® leader, Funkstecker	CHF	48.00
	102226 Füllstation PUROTAP® profi 25.1 - Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Durchflussleistung: 25l/min	CHF	3'861.00






Nachfüllbare, mobile Füllstationen (ohne Füllung)		Brutto
	102227 Füllstation PUROTAP® profi 50.1 - Betriebsdruck 6 bar / max. 60°C Mobile Füllstation aus Chromstahl mit Durchfluss- und Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Salze im Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Durchflussleistung: 25l/min	CHF 4'020.00
	102149 PUROTAP® expert (ohne Membranfilter) mit Alurampe Mobile Station zur schnellen, ökologischen und kostengünstigen Demineralisierung von Leitungswasser. Mess- und Regelgeräte integriert. Benötigt nicht unbedingt einen Stromanschluss. Betriebsdruck: 6 - 18 bar / Durchflussleistung: 10l/min (ohne Pumpe)/20l/min (mit Pumpe) Wassertemperatur: max 60°C	CHF 7'266.00
Füllungen zu den mobilen Füllstationen		Brutto
	100842 PUROTAP® HF 4.7l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Spezielle Verpackungsgrösse zu PUROTAP® plus und PUROTAP® easy I Kapazität: 15 m3 bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 158.00
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 204.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 272.00
	101702 PUROTAP® L60 highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung in Wechselkartusche Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 290.00
	101727 PUROTAP® L50 nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung in Wechselkartusche (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 50 m3 bei 1°fH (d.h. 2'500 l bei 20°fH)	CHF 380.00
	100868 PUROTAP® HF 25l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 287.00

	101653 PUROTAP® HF 25l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF	503.00
Füllungen zu den mobilen Füllstationen			Brutto
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m ³	CHF	2'860.00
Miete von Füllgeräten			Netto
	101260 Wochenmiete PUROTAP® profi 25.1 oder 50.1 (5 Arbeitstage), ohne Füllung Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!	CHF	225.00
	101129 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF	195.00
	100868 PUROTAP® HF 25l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF	287.00
	101653 PUROTAP® HF 25l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m3 bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF	503.00
	101279 Wochenmiete PUROTAP® expert (5 Arbeitstage), ohne Membranfilter Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!	CHF	495.00
	101374 Transportpauschale Hin- und Rückweg	CHF	255.00
	101221 PUROTAP® E90 Membranfilter zur Hyperfiltration Durchschnittliche Lebensdauer einer Membrane: 100 m ³	CHF	2'860.00
	101286 Instruktionspauschale schweizweit für eine einmalige Instruktion bei erster Verwendung (Pflicht bei 1. Miete oder Kauf) Transportpauschale inbegriffen	CHF	450.00

Ersatzteile:		Brutto
	100620 PUROTAP® easy II, Alu Gewindekopf komplett	CHF 628.00
	100201 PUROTAP® compenso & easy II, Behälter 12.5 L komplett	CHF 517.00
Ersatzteile:		Brutto
	100967 PUROTAP® compenso & easy II, Tauchrohr komplett	CHF 178.00
	101929 PUROTAP® leader, Kopf komplett	CHF 951.00
	101930 PUROTAP® leader, Behälter komplett	CHF 648.00
	100741 PUROTAP® profi 25 & 50, Alu-Gewindekopf komplett	CHF 575.00
	100202 PUROTAP® compenso & profi 25, Behälter 25 L komplett	CHF 696.00
	100204 PUROTAP® compenso & profi 50, Behälter 50 L komplett	CHF 822.00
	100968 PUROTAP® compenso & profi 25, Tauchrohr komplett	CHF 199.00
	100739 PUROTAP® compenso & profi 50, Tauchrohr komplett	CHF 220.00
	100872 PUROTAP® profi, Trichter	CHF 28.70
	100874 PUROTAP® profi, TDS-Messgerät mit 2 Sonden	CHF 154.00
Nachfüllung Wandstation, für Wandmontage (ohne permanenten Druck)		Brutto
	- Betriebsdruck 4 bar / max. 60°C	
	101243 PUROTAP® micro Kapazität: 5 m ³ bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH) - Durchflussleistung: 4-5l/min Einwegpatrone mit Winkelverschraubung, Steckanschluss und 4m Füllschlauch. Farbindikator zur Anzeige der Harzkapazität. Wechsel von dunkelblau auf beige	Aktion Netto SFr. 156.00 CHF 204.00
	101197 PUROTAP® micro blue Kapazität: 5 m ³ bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH)	Aktion Netto SFr. 98.00 CHF 144.00

	101827 PUROTAP® mini Kapazität: 15 m ³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH) - Durchflussleistung: 10l/min Wandstation aus zweiteiligem Gehäuse mit austauschbarer Einwegpatrone PUROTAP® 1000 highpower* , PUROTAP® LFM* , Absperrungen und Übergänge, 4m Füllschlauch mit Raccords.	CHF 636.00
	100853 PUROTAP® 1000 highpower Kapazität: 15 m ³ bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 214.00
	101966 PUROTAP® 750 nexion Kapazität: 12 m ³ bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)	CHF 243.00
Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage		Brutto
	PUROTAP® compenso-Reihe (für alle) - Stationäre VE-Anlage mit PUROTAP® LFM* inkl. Wandhalterung & Absperrung - Betriebsdruck 6 bar / bei max. 60°C - Alle Modelle sind für Festanschluss geeignet	
	100864 PUROTAP® compenso 2 (inkl. 1 Füllung) Durchflussleistung: 2.5l/min	CHF 841.00
	101037 PUROTAP® compenso 12 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 10l/min	CHF 1'612.00
	100870 PUROTAP® compenso 25 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min	CHF 2'205.00
	100850 PUROTAP® compenso 50 (ohne Füllung) Durchflussleistung: 20l/min	CHF 2'598.00

Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	100920 PUROTAP® HF 1.7l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 4.5 m3 bei 1°fH (d.h. 225 l bei 20°fH)	CHF 47.00
	100922 PUROTAP® HF 12.5l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 35 m3 bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 204.00
	101651 PUROTAP® HF 12.5l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m3 bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 272.00
Füllungen zu den Wandstationen (Festanschluss)		Brutto
	100868 PUROTAP® HF 25l highpower Mischbettharz zur Vollentsalzung Kapazität: 70 m3 bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 287.00
	101653 PUROTAP® HF 25l nexion Mischbettharz (Premium Qualität) zur pH-Regulierung (entfernt auch Kohlensäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m ³ bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 503.00
PUROTAP® Analysegeräte		Brutto
	102120 PUROTAP® LFM-20 Messzähler mit Durchfluss- und Totalliter-Zähler, Leitfähigkeitsmessung µS (TDS) und programmierbare Limite, optische Warnung, alles rückstellbar.	CHF 304.00
	102280 PUROTAP® LFM-20, Netzgerät und Stecker 240V AC - 5V DC	CHF 29.50
	100865 PUROTAP® AP-18 °fH	CHF 426.00
	102027 PUROTAP® AP-18 °dH Lieferumfang: Analysekit aus Aluminium, PUROTAP® EC-18*, PUROTAP® PH-18*, Eichflüssigkeit, PUROTAP® Gesamthärte Messtropfen*, Messbecher, Probeflasche, Supermagnet	CHF 426.00
	102080 PUROTAP® EC-18 Leitfähigkeitsmessgerät in µS (Mikrosiemens) zur Messung der Inhaltsstoffe im Wasser (Mikrosiemens) 0 - 1999 µS, inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 102.00

	102079 PUROTAP® PH-18 pH-Messgerät im Messbereich 0-14 pH mit Eichflüssigkeit und Lagerflüssigkeit inkl. 2x AAA-Batterien	CHF	153.00
	102071 PUROTAP® Gesamthärte Messtropfen - °dH inkl. BA in D/E	CHF	39.00
	102072 PUROTAP® Gesamthärte Messtropfen - °fH inkl. BA in D/F für ca. 100 Messungen	CHF	39.00
PUROTAP Zubehör			Brutto
	100871 PUROTAP® Klebetiketten 25 Stück - Heizsystem, demineralisiert	CHF	16.50
	101441 PUROTAP® i-control 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF	104.00
	101437 PUROTAP® i-control, Set Modell (weiss) mit Einbauschleuse (Kugelhahn 1" IG) 100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF	197.00