











Einweg-Patronen			Brutto
101036		<b>PUROTAP 500</b> Kapazität: 7.5 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 375 l bei 20°fH)	CHF 160.00
100853		<b>PUROTAP 1000</b> Kapazität: 15 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 209.00
101966		<b>PUROTAP nexion</b> Kapazität: 12 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)	CHF 239.00
Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage auf Grossanlagen			Brutto
101827		<b>PUROTAP mini</b> , kleine Wandstation mit Überwachung Wandstation aus zweiteiligem Gehäuse, mit austauschbarer Einwegpatrone PUROTAP 1000, Messzähler (LFM), Absperrungen und Übergänge, 4m Schlauch mit Raccords. Kapazität: 15 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 620.00
100853		<b>Ersatz-Einwegpatrone PUROTAP 1000</b> für PUROTAP mini Kapazität: 15 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 209.00
101966		<b>PUROTAP nexion</b> Kapazität: 12 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 600 l bei 20°fH)	CHF 239.00
101243		<b>PUROTAP micro</b> , kleine Wandstation Einwegpatrone mit Winkelverschraubung, Steckanschluss und Füllschlauch. Farbindikator zur Anzeige der Harzkapazität. Wechsel von dunkelblau auf beige Kapazität: 5 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH)	<b>Aktion Netto CHF 156.00</b> CHF 199.00
101197		<b>Ersatz-Einwegpatrone PUROTAP micro</b> Kapazität: 5 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 250 l bei 20°fH)	<b>Aktion Netto CHF 98.00</b> CHF 140.00







Messgeräte			Brutto
100862		<b>Messzähler LFM</b> Mit Durchfluss- und Totalliter-Zähler, Leitfähigkeitsmessung $\mu\text{S}$ (TDS) und programmierbare Limite, optische Warnung, alles rückstellbar.	CHF 295.00
102080		<b>Leitfähigkeitsmessgerät EC-18</b> Zur Messung der Inhaltsstoffe im Wasser in $\mu\text{S}$ (Mikrosiemens) 0 - 1999 $\mu\text{S}$ , inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 99.00
102079		<b>pH-Messgerät PH-18</b> Messbereich 0-14 pH inkl. Eichflüssigkeit und Lagerflüssigkeit inkl. 2x AAA-Batterien	CHF 149.00
102071		<b>Gesamthärte Messtropfen Test Kit °dH</b> für ca. 100 Messungen	CHF 38.00
102072		<b>Gesamthärte Messtropfen Test Kit °fH</b> für ca. 100 Messungen	CHF 38.00
100865		<b>Analysekoffer</b> Leitfähigkeitsmessgerät in $\mu\text{S}$ , <pH-Messgerät (0-14 pH mit Eichflüssigkeit), Messtropfen zur Bestimmung der Wasserhärte in °fH, Messbecher, Probeflasche, Supermagnet, Alukoffer	CHF 415.00
102027		<b>Analysekoffer</b> Leitfähigkeitsmessgerät in $\mu\text{S}$ , <pH-Messgerät (0-14 pH mit Eichflüssigkeit), Messtropfen zur Bestimmung der Wasserhärte in °dH, Messbecher, Probeflasche, Supermagnet, Alukoffer	CHF 415.00







Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage			Brutto
100864		<b>PUROTAP compenso 2</b> (inkl. Füllung) Stationäre VE-Anlage mit Messcomputer zur Befüllung von Heizungen nach SWKI BT 102-01, inkl. Wandhalterung, Absperrung  Betriebsdruck 4.5 / bei max. 60°C Für Festanschluss geeignet Kapazität: 4.5 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 225 l bei 20°fH)	CHF 815.00
100920		<b>1 x Füllung PUROTAP compenso 2</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter  Kapazität: 4.5 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 225 l bei 20°fH)	CHF 45.00
101037		<b>PUROTAP compenso 12</b> (ohne Füllung) Stationäre VE-Anlage mit Messcomputer zur Befüllung von Heizungen nach SWKI BT 102-01, inkl. Wandhalterung, Absperrung  Betriebsdruck 4.5 / bei max. 60°C Für Festanschluss geeignet Kapazität: 35 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 1'550.00
100922		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower compenso 12</b> Mischbettharz (Highpower) zur Vollentsalzung zu Harzbehälter  Kapazität: 35 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 199.00
101651		<b>1 x Füllung PUROTAP nexion compenso 12</b> Mischbettharz (Premium Qualität) zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Harz zur pH-Regulierung (entfernt Kohlesäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung)  Kapazität: 30 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 268.00
100870		<b>PUROTAP compenso 25</b> (ohne Füllung) Stationäre VE-Anlage mit Messcomputer zur Befüllung von Heizungen nach SWKI BT 102-01, inkl. Wandhalterung, Absperrung  Betriebsdruck 4.5 / bei max. 60°C Für Festanschluss geeignet Kapazität: 70 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 2'120.00
100868		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower compenso 25</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter  Kapazität: 70 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 280.00
101653		<b>1 x Füllung PUROTAP nexion compenso 25</b> Mischbettharz (Premium Qualität) zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Harz zur pH-Regulierung (entfernt Kohlesäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung)  Kapazität: 60 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 495.00














Nachfüllbare Wandstation, für Wandmontage			Brutto
100850		<b>PUROTAP compenso 50</b> (ohne Füllung) Stationäre VE-Anlage mit Messcomputer zur Befüllung von Heizungen nach SWKI BT 102-01, inkl. Wandhalterung, Absperrung Betriebsdruck 4.5 / bei max. 60°C Für Festanschluss geeignet Kapazität: 140 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 7'000 l bei 20°fH)	CHF 2'500.00
100867		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower compenso 50</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 140 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 7'000 l bei 20°fH)	CHF 555.00

Nachfüllbare, mobile Füllstation			Brutto
101038		<b>PUROTAP easy 2</b> (ohne Füllung) Stationäre VE-Anlage mit Messcomputer zur Befüllung von Heizungen nach SWKI BT 102-01, inkl. Wandhalterung, Absperrung Betriebsdruck 4.5 / bei max. 60°C Für Festanschluss geeignet Kapazität: 35 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 1'550.00
100922		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower easy 2</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 35 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'750 l bei 20°fH)	CHF 199.00
101651		<b>1 x Füllung PUROTAP nexion easy 2</b> Mischbettharz (Premium Qualität) zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Harz zur pH-Regulierung (entfernt Kohlesäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 30 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 1'500 l bei 20°fH)	CHF 268.00
101728		<b>Füllstation PUROTAP leader (ohne Füllung)</b> Mobile Füllstation mit integrierter Messung der gelösten Stoffe im Rohwasser & behandeltem Wasser, für den Einsatz mit Wechselkartuschen Kapazität: 60 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 1'460.00
101702		<b>1 x Füllung PUROTAP leader highpower Harz</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung in Wechselkartusche Kapazität: 60 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 280.00
101727		<b>1 x Füllung PUROTAP leader nexion Harz</b> Mischbettharz (Premium Qualität) zur Vollentsalzung in Wechselkartusche Harz zur pH-Regulierung (entfernt Kohlesäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 50 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 2'500 l bei 20°fH)	CHF 370.00



Nachfüllbare, mobile Füllstation			Brutto
100863		<b>Füllstation PUROTAP profi 25</b> (ohne Füllung) Mobile Füllstation mit Durchfluss- & Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Stoffe im Rohwasser & behandeltem Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Chromstahltank auf Rolli montiert Kapazität: 70 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 3'720.00
100868		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower profi 25</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 70 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'500 l bei 20°fH)	CHF 280.00
101653		<b>1 x Füllung PUROTAP nexion profi 25</b> Mischbettharz (Premium Qualität) zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Harz zur pH-Regulierung (entfernt Kohlesäure aus dem Füllwasser während der Demineralisierung) Kapazität: 60 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 3'000 l bei 20°fH)	CHF 495.00
101040		<b>Füllstation PUROTAP profi 50</b> (ohne Füllung) Mobile Füllstation mit Durchfluss- & Mengenzähler, elektronische Messung der gelösten Stoffe im Rohwasser & behandeltem Wasser, Druckreduzierung, Verschneideventil & Absperrventile Chromstahltank auf Rolli montiert Kapazität: 140 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 7'000 l bei 20°fH)	CHF 3'830.00
100867		<b>1 x Füllung PUROTAP highpower profi 50</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter Kapazität: 140 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 7'000 l bei 20°fH)	CHF 555.00
100842		<b>1 x Nachfüllung bei optionalem Harzbehälter PE/Druck</b> Mischbettharz zur Vollentsalzung zu Harzbehälter zu PUROTAP plus (und easy l) Kapazität: 15 m <sup>3</sup> bei 1°fH (d.h. 750 l bei 20°fH)	CHF 154.00
Miete von Geräten			Netto
101260		<b>Wochenmiete PUROTAP profi 25 oder 50 (5 Arbeitstage), ohne Erstbefüllung</b>  Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!	CHF 225.00
101129		<b>Transportpauschale</b> Hin- und Rückweg	CHF 195.00

Nachfüllbare, mobile Füllstation (Membran Hyperfiltration)		Netto
102149	 <p><b>PUROTAP expert (exkl. Membranfilter) mit Alurampe</b>  <b>Mobile Station</b> zur schnellen, ökologischen und kostengünstigen Demineralisierung von Leitungswasser. Mess- und Regelgeräte integriert. Benötigt nicht unbedingt einen Stromanschluss.</p> <p><b>Vorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sehr hohe Schüttleistung</li> <li>- einfacher Anschluss, einfache Bedienung</li> <li>- sehr geringe Betriebskosten</li> <li>- arbeitet sowohl mit als auch ohne Strom</li> </ul> <p><b>Verwendungsschwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fernwärmesysteme</li> <li>- Grossanlagen sowie grössere Heiz- oder Kühlsysteme mit Nachspeisebedarf &gt;1'000 l p.a.</li> <li>- Wasser für Reinigungsarbeiten (Fassaden, Solarpanels, Autos etc.)</li> </ul> <p>Durchschnittliche Lebensdauer einer Füllung: 100'000 Liter                      Betriebsdruck: 6 - 18 bar                      Durchflussleistung: 20l/min / 1'200 l/h                      Wassertemperatur: max 60°C</p>	CHF 6'990.00
101221	 <p><b>Membran PUROTAP expert</b></p> <p>Membranfilter zur Hyperfiltration von Heizungswasser                      Durchschnittliche Lebensdauer einer Füllung: 100'000 Liter</p>	CHF 2'790.00
Miete von Geräten		Netto
101279	 <p><b>Wochenmiete PUROTAP expert (5 Arbeitstage), ohne Membranfilter</b></p> <p><b>Verrechnet werden alle Tage (bzw. angefangene Wochen) vom Versand bis zur Rücknahme des Gerätes!</b></p>	CHF 495.00
101221	 <p><b>Membran PUROTAP expert</b></p> <p>Membranfilter zur Hyperfiltration von Heizungswasser                      Durchschnittliche Lebensdauer einer Füllung: 100 m<sup>3</sup></p>	CHF 2'790.00
101286	 <p><b>Instruktionspauschale</b> schweizweit für eine einmalige Instruktion bei erster Verwendung</p> <p>Transportpauschale inbegriffen</p>	CHF 450.00
101374	 <p><b>Transportpauschale</b> für weitere Hin- und Rückweg</p>	CHF 255.00

PUROTAP Zubehör			Brutto
100871	 <p>System mit demineralisiertem Wasser befüllt zum Schutz der Anlage vor Schäden durch Kalk und Korrosion.                  L'eau du système est déminéralisé pour protéger l'installation des dommages dus au calcaire et à la corrosion.                  Sistema riempito con acqua demineralizzata per la protezione di calcare e corrosione.</p>	25 Stück, Aufkleber rot, zur Beschriftung der befüllten Heizanlagen	CHF 15.00
100872		Trichter für Geräte-Befüllung (zBsp. für Profi 25 / 50)	CHF 28.00
100874		TDS-Messgerät mit 2 Messstellen IN-OUT (wie bei Profi 25 / 50) komplett mit Kabel	CHF 147.00
101441		<b>PUROTAP i-Control</b> Modell weiss  100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 99.00
101437		Set <b>PUROTAP i-Control</b> Modell weiss mit Einbauschleuse (Kugelhahn 1" IG)  100 µS grün, 200 µS gelb, 300 µS rot	CHF 188.00
101883		Funkstecker zu PUROTAP leader	CHF 46.00
100620		PUROTAP easy II, Alu Gewindekopf komplett	CHF 600.00
100201		PUROTAP compenso & easy II, Behälter 12,5 l komplett mit Entleerung	CHF 479.00
101929		PUROTAP leader, Kopf komplett	CHF 856.80
101930		PUROTAP leader, Behälter komplett	CHF 571.20
100741		PUROTAP profi 25 & 50, Alu-Gewindekopf komplett	CHF 550.00
100202		PUROTAP compenso & profi 25, Behälter 25 l komplett mit Entleerung	CHF 645.00
100204		PUROTAP compenso & profi 50, Behälter 50 l komplett mit Entleerung	CHF 775.00